

## Stuhlkissen

*Sämtliche Maße dieser Anleitung richten sich nach der Größe Ihres Stuhls. Schneiden Sie das Stuhlkissen aus Schaumgummi zu, dann sehen Sie genau, wieviel Stoff Sie brauchen.*



### **Material**

- Husqvarna Viking Nähmaschine

### **Aus kräftigem Baumwollstoff:**

- Einfarbig roter Stoff für das Stuhlkissenunterteil
- Rot-weiß kariertes Stoff für die Vierecke auf dem Stuhlkissenoberteil
- Rot-weiß kariertes Stoff für Stuhlkissenober- und Seitenteil
- Schaumgummi (siehe Zuschneideanleitungen)
- 20 cm Klettband
- Kordel für die Paspel
- Nähgarn

### **Sonderzubehör:**

- Paspelfuß (411 85 10-45)
- Fasturn-Wendebilfe (412 55 08-01)

## Zuschneiden und nähen

### Aus Schaumgummi:

Form und Größe des Stuhlsitzes auf Schnittmusterpapier übertragen. Nach diesem Muster ein Kissen aus 3 cm dickem Schaumgummi zuschneiden.

### Aus Stoff:

Stuhlkissen: 8,5 x 8,5 cm große Quadrate auf der Mustervorlage für das Oberteil vorzeichnen. Von der Mitte ausgehen und zu den Kanten hin arbeiten, sodass in der Mitte ein Quadrat aus einfarbig rotem Stoff entsteht. Die Mustervorlage festlegen und alle Quadrate aus einfarbigem, gestreiftem und kariertem Stoff zuschneiden, jeweils 10,5 x 10,5 cm groß (1 cm Nahtzugabe sind in den Maßen bereits enthalten). Eine ausreichende Menge Karos zu schneiden, um die Mustervorlage zu bedecken. Ein interessanter Effekt entsteht, wenn man einige der gestreiften und karierten Quadrate diagonal zuschneidet.

Nähfuß A einsetzen, die Karos zu Reihen und die Reihen zu einem Stoffteil zusammensetzen. Die Mustervorlage darüberlegen. 1 cm Nahtzugabe dazurechnen und das Oberteil zuschneiden.

### Abbildung A.

Das Unterteil laut Schnittmuster aus einfarbig rotem Stoff zuschneiden, an allen Kanten 1 cm Nahtzugabe dazurechnen. Den Umfang des Musters ausmessen und ein 5 cm breites Seitenteil aus kariertem Stoff in dieser Länge zuzüglich 1 cm Nahtzugabe zuschneiden. Für die Paspeln zwei 3,5 cm breite Streifen in der gleichen Länge aus rotem Stoff diagonal zum Fadenlauf zuschneiden.

### Stuhlkissen

Das Schaumgummi-Stuhlkissen auf den Stuhl legen. Zwei 8 cm breite Streifen zuschneiden, auf die die Klettstreifen aufgenäht werden. Einen der Streifen der Länge nach falten, die Längskante und eine der kurzen Seiten nähen. Mit Hilfe des Fasturn-Wendehilfe wenden. Die Nahtzugaben der Schnittkanten nach innen bügeln. Den anderen Streifen ebenso nähen. Die weiche Seite des 5 cm langen Klettbands auf das eine Ende der Laschen nähen.

### Abbildung B.




Abbildung A.




Abbildung B.

Den Paspelfuß einsetzen. Geradstich mit Nadel in Mittelposition einstellen. Die Streifen für die Paspel um die Kordel wickeln und Paspeln in der gleichen Länge wie das Seitenteil nähen. Die Nadel eine Stufe nach links versetzen. Die Paspel an Ober- und Unterteil des Stuhlkissen nähen. Die Nahtzugaben in den Ecken leicht einschneiden. Oberteil und Paspel an Seitenteil nähen. Die Nahtzugaben des Seitenteils in den Ecken einschneiden.

Ober-/Seitenteil des Polsters auf den Schaumgummi legen und auf dem Stuhl ausprobieren. Die Platzierung der Laschen für die harten Klettbandteile einzeichnen. Nähen. Unterteil und Seitenteil rechts auf rechts legen und ringsum zusammennähen, jedoch zum späteren Wenden eine 30 cm große Öffnung lassen. Das Schaumgummi hineinstecken und die Öffnung unsichtbar zunähen.

Abbildung C.

### Troddel in der Mitte

Aus dem karierten Stoff zwei 4 x 4 cm große Stofftroddeln zuschneiden. Die Fäden einzeln herausziehen und eine Troddel anfertigen. Durch alle Stofflagen hindurch mitten auf dem Stuhlkissen annähen.

Abbildung D.




Abbildung C.




Abbildung D.



 **Husqvarna**

**VIKING**