

## Istuintyyny

*Tyyny tehdään oman tuolisi mittojen mukaan. Leikkaa tyyny vaabtomuovista ennen kankaan hankkimista, sillä kangasmenekki määräytyy sen mukaan.*



### **Näitä tarvitset**

· Husqvarna Viking -ompelukone

### **Paksua puuvillakangasta:**

- yksiväristä punaista kangasta tyynyn pohja- ja sivukappaleeseen ja selkätuen sivukappaleisiin
- punavalkoraitaista kangasta istuimen ruutuihin
- punavalkoruutuista kangasta etu- ja takakappaleelle sekä istuintyynyn neliöihin
- vaabtomuovia (katso leikkuuohjeet)
- 20 cm tarranauhaa
- nyöriä terettä varten
- ompelulankaa

## Leikkaa & ompele

### Vaahtomuovista:

Jäljennä istuimen muoto ja koko kaavapaperille. Leikkaa kaavojen mukaan 3 cm:n paksuisesta vaahtomuovista.

### Kankaasta:

istuintyynty: piirrä istuimen kaavaan 8,5 x 8,5 cm:n neliöitä. Aloita keskeltä ja siirry sivuille päin niin, että tyynyn keskellä on yksivärinen punainen neliö. Sommittele neliöt mielesi mukaan ja leikkaa yksivärisestä, ruudullisesta ja raidallisesta kankaasta 10,5 x 10,5 cm:n neliöitä, niin monta, että koko istuimen päälliosa peittyy. Voit leikata raita- ja ruutukankaita myös vinoon, jos haluat lisää vaihtelua työhösi.

Napsauta koneeseen paininjalka A ja yhdistä neliöt ensin riveiksi. Kokoa sitten koko päällinen.

### Kuva A

Pane kaava työn päälle, lisää reunoille 1 cm ja leikkaa etukappale.


Leikkaa pohjakappale yksivärisestä punaisesta kankaasta, lisää sivuille 1 cm. Mittaa ympäryys ja ruutukankaasta 5 cm:n levyinen sivukaitale. Lisää pituuteen 1 cm:n saumanvara. Leikkaa punaisesta kankaasta kaksi vastaavan mittaista, 3,5 cm:n levyistä kaitaletta terettä varten.

### Istuintyynty


Aseta vaahtomuovi tuolille. Leikkaa kaksi kaitaletta tarranauhaa varten, leveys 8 cm. Käännä pitkittäin kaksinkerroin ja ompele pitkä sivu sekä toinen lyhyistä sivuista. Käännä oikeinpäin Fasturnilla. Silitä risareunan saumanvarat sisäänpäin. Ompele toinen kiinnityslenkki samoin. Ompele tarranauhan toinen puoli lenkkien päihin.

### Kuva B

Kiinnitä koneeseen terejalka. Valitse suoraommel, neula keskellä. Kiedo terekaitaleet nyörin ympärille ja ompele sivukappaleen mittainen tere. Siirrä neulaa yksi askel vasemmalle. Ompele tereet päälli- ja pohjakappaleisiin.




Kuva A.



Kuva B

Leikkaa kulmakohtien saumanvaroihin pienet halkiot. Ompele päällikappale tereineen kiinni sivukappaleeseen. Leikkaa sivukappaleen saumanvaraan halkiot.

Pane tyynyn päälli/sivukappale vaahtomuovin päälle ja tarkista koko. Merkkää kiinnityslenkin ja tarran sijoituskohta. Ompele. Pane pohjakappale ja sivukappale yhteen oikeat puolet vastakkain ja ompele työn ympäri. Jätä taakse 30 cm:n kääntöaukko. Pane täyte paikalleen ja ompele aukko kiinni käsin.



Kuva C.

Kuva C.

### Tupsu

Leikkaa ruutukankaasta kaksi 4 x 4 cm:n neliötä. Irrota langat yksi kerrallaan ja kiinnitä keskeltä tupsuksi. Ompele tyynyn keskelle kaikkien kerrosten läpi.



Kuva D.

Kuva D.



 **Husqvarna**

**VIKING**