

Couronne royale

Conçu et créé par Tinneke Pot

Cette belle couronne royale fera plaisir aux enfants de tout âge. Téléchargez le patron sur notre site Internet, www.husqvarnaviking.com, ou reportez-vous aux pièces de la page 3.



Fournitures

- * Machine à coudre Husqvarna Viking
- * 40 cm (3/8 yard) de tissu peluche rouge
- * 20 cm (1/4 yard) de tissu blanc en maille polaire
- * 20 cm (1/4 yard) de tissu doré
- * Chutes de feutre noir pour les tâches noires
- * 20 cm (1/4 yard) de molleton
- * 20 cm (1/4 yard) d'entoilage thermocollant rigide
- * Fils à coudre assortis aux tissus
- * 1 grosse perle
- * 6 perles en forme de cœurs
- * Colle pour les cœurs si nécessaire
- * Aiguille pour couture à la main

1 cm (3/8") de rentré est inclus dans les pièces de patron, sauf indication contraire.

DÉCOUPE

Imprimez les pièces de patron et découpez-les. Placez la grande pièce sur le tissu peluche rouge et découpez 6 pièces. Placez le triangle sur le tissu doré et découpez 12 pièces. Placez le triangle sur l'entoilage thermocollant et découpez 6 pièces sans rentré. Placez la grande pièce de patron sur le molleton et découpez 6 pièces. Découpez une bande du tissu blanc en maille polaire de 15 x 58 cm (6" x 22 3/4"). Découpez des tâches noires dans le feutre noir.

COUTURE

Enfilez la machine à coudre avec du fil ordinaire comme fil supérieur et comme fil de canette. Thermocollez l'entoilage sur l'envers de 6 triangles. Placez un triangle par-dessus un autre, endroit contre endroit. Piquez au point droit deux côtés et laissez le côté inférieur ouvert pour retourner. Coupez le haut des triangles. Retournez et repassez. Répétez cette opération avec tous les triangles pour confectionner 6 pièces. Illustration A.

Enfilez la machine avec du fil rouge comme fil supérieur et de canette. Placez le molleton sur l'envers de chaque pièce de peluche. Placez les pièces en peluche les unes par-dessus les autres, endroit contre endroit. Assemblez au point droit un des côtés. Placez une autre pièce par-dessus, endroit contre endroit, et assemblez au point droit un côté. Répétez jusqu'à ce que vous ayez assemblé tous les côtés. Assemblez les premières et les dernières pièces pour former un cercle. Illustration B.

Enfilez la machine avec du fil noir comme fil supérieur et de canette. Piquez les tâches noires sur le tissu blanc en maille polaire au point zigzag. Positionnez les points sur une moitié de la bande (voir illustration). Illustration C.

Enfilez la machine avec du fil blanc comme fil supérieur et de canette. Placez les côtés courts du tissu blanc en maille polaire, endroit contre endroit. Piquez au point droit et ouvrez le rentré au fer. Illustration D.

Épinglez les triangles dorés sur le tissu peluche rouge, bord à bord tout autour. Sélectionnez un point de bâti et bâtissez-les au couvre-chef. Illustration E.

Épinglez le cercle en maille polaire, endroit contre endroit, avec le bord inférieur du couvre-chef (le tour de tête avec les tâches doit être épinglé au couvre-chef). Sélectionnez un point droit et piquez tout autour. Retirez le point de bâti si nécessaire.

Repliez 1 cm (3/8") sur le côté opposé du tissu blanc en maille polaire. Pliez la bande en deux sur la longueur et épinglez. Piquez de nouveau tout autour dans le creux de la couture entre le tissu en maille polaire et les triangles dorés. Veillez à ce que l'aiguille pique bien le tissu en maille polaire à l'intérieur.

Fixez la grosse perle au sommet du couvre-chef. Collez des cœurs sur chaque triangle doré.




Illustration A.




Illustration B.




Illustration C.




Illustration D.





Illustration E.



 **Husqvarna**

VIKING



12x

6x