

Corona regale

Designed and Created by Tinneke Pot

Questa bellissima corona regale farà impazzire i bambini di tutte le età. Scaricate i pezzi del cartamodello dal nostro sito web www.husqvarnaviking.com, oppure copiate i pezzi a pag. 3.



Materiale occorrente

- Macchina per cucire Husqvarna Viking
- 40 cm di tessuto felpato rosso
- 20 cm di pile bianco
- 20 cm di tessuto dorato
- Ritagli di feltro nero per l'effetto maculato
- 20 cm di imbottitura
- 20 cm di teletta termoadesiva rigida
- Filo per cucire in tinta con il tessuto
- 1 perlina grande
- 6 perline a forma di cuore
- Colla per incollare i cuori all'occorrenza
- Ago per cucire a mano

Nel cartamodello è compreso un margine di cucitura di 1 cm, salvo indicato diversamente.

TAGLIO

Stampate i pezzi del cartamodello e ritagliateli. Posizionate il pezzo grande sul tessuto felpato rosso e tagliate 6 pezzi. Posizionate il triangolo sul tessuto dorato e tagliate 12 pezzi. Posizionate il triangolo sulla teletta termoadesiva e tagliate 6 pezzi senza margine di cucitura. Posizionate il pezzo grande del cartamodello sull'imbottitura e tagliate 6 pezzi. Dal pile bianco, tagliate 1 striscia da 15 x 58 cm. Tagliate le macchie dal feltro nero.

CONFEZIONE

Infilate l'ago e la bobina della vostra macchina per cucire con filo per cucire. Stirate la teletta sul rovescio di 6 triangoli. Unite due triangoli dritto contro dritto. Cucite con punto dritto i due lati e lasciate il bordo inferiore aperto per girare. Ritagliate la punta dei triangoli. Girate il lavoro e stirate. Ripetete la procedura con tutti i triangoli in modo da ottenere 6 pezzi. Figura A.

Reinfilate l'ago e la bobina con filo per cucire rosso. Sistemate l'imbottitura sul rovescio di tutti i pezzi felpati. Sovrapponete due pezzi con l'imbottitura dritto contro dritto. Cucite con punto dritto un lato. Sovrapponete un altro pezzo dritto contro dritto e cucite con punto dritto un lato. Ripetete la procedura finché non avete cucito tutti i lati. Infine, cucite il primo e l'ultimo pezzo in modo da formare un cerchio. Figura B.

Reinfilate l'ago e la bobina con filo per cucire nero. Cucite le macchie nere sul pile bianco con un punto zigzag. Sistemate le macchie solo su metà striscia, come indicato in figura. Figura C.

Reinfilate l'ago e la bobina con filo per cucire bianco. Unite i lati corti del pile bianco dritto contro dritto. Cucite con punto dritto e stirate il margine di cucitura aperto. Figura D.

Appuntate i triangoli dorati sopra il tessuto felpato rosso sistemandoli uno accanto all'altro lungo l'intera circonferenza. Selezionate il punto per imbastire e imbastiteli al copricapo. Figura E.

Unite il cerchio di pile bianco al bordo inferiore del copricapo, dritto contro dritto, e appuntate (la parte con le macchie deve essere appuntata al copricapo). Selezionate il punto dritto e cucite tutto intorno. All'occorrenza, togliete l'imbastitura.

Piegate 1 cm sul lato opposto del pile bianco. Piegatelo a metà per il lungo e appuntate. Cucite nuovamente tutto intorno nella giuntura fra il pile e i triangoli dorati, accertandovi di cucire anche il tessuto interno.

Cucite la perlina grande in cima al copricapo. Incollate i cuori a tutti i triangoli dorati.




Figura A.




Figura B.




Figura C.




Figura D.





Figura E.



 **Husqvarna**

VIKING



12x

6x