

Jämförelsetabell för DESIGNER™-serien



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Kompatibel med <i>mySewnet™</i> prenumeration	Ja, <i>mySewnet™</i> Library-flik på skärmen	Ja, <i>mySewnet™</i> Library-flik på skärmen	Ja, <i>mySewnet™</i> Library-flik på skärmen		
Minnesfunktioner på skärmen	<i>mySewnet™</i> Cloud och USB Embroidery Stick	<i>mySewnet™</i> Cloud och USB Embroidery Stick	<i>mySewnet™</i> Cloud och USB Embroidery Stick	Mina filer + USB Embroidery Stick	USB Embroidery Stick
<i>mySewnet™</i> molnlagring	●	●	●	Endast åtkomst via dator	Endast åtkomst via dator
<i>mySewnet™</i> blogg	●	●	●		
Design Positioning – Passa in dina broderier perfekt, varje gång	Fullständig hjälp i <i>mySewMonitor™</i> -appen	Fullständig hjälp i <i>mySewMonitor™</i> -appen	Fullständig hjälp i <i>mySewMonitor™</i> -appen	Grundläggande	
Överför broderier via WiFi och <i>mySewnet™</i> synkroniseringsverktyg	●	●	●		
Uppdateringar via Internet	Via trådlöst nätverk eller USB Embroidery Stick	Via trådlöst nätverk eller USB Embroidery Stick	Via trådlöst nätverk eller USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick	Via USB Embroidery Stick
Appar från HUSQVARNA® VIKING®	<i>mySewMonitor™ QuickDesign™</i> JoyOS ADVISOR™	<i>mySewMonitor™ QuickDesign™</i> JoyOS ADVISOR™	<i>mySewMonitor™ QuickDesign™</i> JoyOS ADVISOR™	JoyOS ADVISOR™ (begränsade funktioner)	JoyOS ADVISOR™ (begränsade funktioner)
EXCLUSIVE SEWING ADVISOR™	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	●	●
EMBROIDERY ADVISOR™	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen	Ja, utökad med JoyOS ADVISOR™-funktionen		
Snabbhjälp direkt på skärmen	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp, indexhjälp	Snabbhjälp	
Tillbehörsguide på skärmen	●	●	●		
Dubbelmatning	Inbyggd dubbelmatning (IDT)	Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer	Övermatare med utbytbara pressarfötter medföljer		
Förlängda stödlinjer på stygnplåten	Stödlinjer upp till 65 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 65 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 40 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 40 mm på båda sidor om nålen	Stödlinjer upp till 40 mm på båda sidor om nålen



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Justerbar laserguide för sömnad	●				
Exklusiva sömnadstekniker	6	5	5		
Inbyggda sömmar	844	817	680	261/208	120
Programmerbara typsnitt	5 Kan även broderas	5 Kan även broderas	5 Kan även broderas	5/4	2
deLuxe™ Stitch System	●	●	●		
Helautomatisk elektronisk trådspänning	Plus deLuxe™ Stitch System	Plus deLuxe™ Stitch System	Plus deLuxe™ Stitch System	●	●
Exclusive Sensor System	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	+ Sänkning av matartänder med extra lyft	●	
Automatisk sänkning av matartänder	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Sömnad och broderi	Endast broderi	Endast broderi
Sidmatningssömmar	●	●	●		
Frihandssömnad	3 lägen: Free Motion Ruler Foot, svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	3 lägen: Free Motion Ruler Foot, svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	3 lägen: Free Motion Ruler Foot, svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	2 lägen: Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad	Fjädrande frihandssömnad
Sömplacering	●	●	●	●	
Nålpositioner	37	29	29	29	29
PBK (perfekt balanserade knapphål) med automatisk knapphålmätare	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	16 knapphål + 3 snörhål + sy i knapp	15 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp	9 knapphål + 2 snörhål + sy i knapp / 7 knapphål + snörhål + sy i knapp	7 automatiska knapphål + snörhål + sy i knapp
Stygnplåt för raksöm med sensor	●	●	●		
Lampa indikerar nålstopp uppe/nere	●	●	●	●	●
Stoppfunktion	●	●	●	●	●
FIX-funktion (trådfästning)	●	●	●	●	●



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Mönsteromstart	●	●	●	●	
Justerbar hastighet	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter	5 sömnadshastigheter
Välj taperingsvinkel för sömmar – välj mellan 18 olika vinklar	●	●	●	●/nej	
Sömnad i olika riktningar (4-vägs och 8-vägs)	●	●	●		
Menyn "Mina sömmar"	100 MB minne via WiFi/USB-minne	100 MB minne via WiFi/USB-minne	100 MB minne via WiFi/USB-minne	24 minnen/20 minnen	1 minne
Sömmar visas på skärmen	●	●	●	●	●
Sömmar visas i verklig storlek	●	●	●		
Sömmens startpunkt visas på skärmen	●	●	●	●/nej	
Inställning för tvillingnål	●	●	●	●	●
Förhandsgranskning för söm med tvillingnål visas på skärmen	●	●	●	●/nej	
Stygnbredds begränsning	●	●	●	●	●
Anpassa söm: längd, bredd, spegelvänd sidledes och längdledes	●	●	●	●	●
Kompatibel med Ribbon Embroidery Attachment	●	●			
Lägg till rutnät på skärmen för placering	●	●	●		
Kontrollera storlek och placering innan du börjar brodera	●	●	●	●	●
Broderier som ingår	756 inbyggda broderier	651 inbyggda broderier	629 inbyggda broderier	159 inbyggda broderier/100 inbyggda broderier	70 broderier på USB Embroidery stick
Design Shaping	●	●	●		
Design Appliqué – välj mellan olika motiv och alfabet och skapa applikationer på skärmen	●	●	●		
Knapphål kan broderas i broderbåge	●	●	●		



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Brodera dekorsömmar i broderbågen	•	•	•		
Tråckla fast tyget i broderbågen	2 alternativ	2 alternativ	2 alternativ	•	•
Selektivt/automatiskt tråd-klipp med automatisk avklippning av hoppstygn	•	•	•	•	Automatiskt trådklipp
Design-Select – välj ett eller flera broderier för redigering	•	•	•		
Ändra broderiordning	•	•	•		
Ladda in och se multiformat-broderier	•	•	•	•	
Ändra storlek på broderi med stygnomräkning	•	•	•		
Förstora/förminska broderi	•	•	•	•	•
Rotera broderier	En grad åt gången	En grad åt gången	En grad åt gången	En grad åt gången	90 grader åt gången
Redigera färg	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokromt (enfärgat)	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokromt (enfärgat)	Ändra färg på broderiet, ändra bakgrundsfärg, välj monokromt (enfärgat)	Brodera i flera färger eller monokromt (enfärgat)	Brodera i flera färger eller monokromt (enfärgat)
Gruppera broderier – skapa en grupp av utvalda broderier på skärmen för redigering	•	•	•		
Ångra/gör om när du skapar broderkombinationer	•	•	•		
Färgblockssortering – ta bort färgbyten med ett tryck	•	•	•		
Slå ihop färger – Ta bort färgstopp i stora eller kombinera de mönster	•	•	•		
Kombinera broderier på skärmen	•	•	•	Upp till 10 broderier/upp till 5 broderier	
Zooma och panorera	•	•	•	•	



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Markering med markör på skärmen medan du broderar	●	●	●	●	
Brodérhastighet	1 000 stygn/ minut	1 000 stygn/ minut	1 000 stygn/ minut	800 stygn/minut	700 stygn/minut
Mina broderbågar – välj de broderbågar du har	●	●	●	●	
Största tillgängliga broderbåge	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 200 mm/ 240 x 150 mm	240 x 150 mm
DESIGNER™ Imperial Hoop 360 x 260 mm medföljer	●	●			
DESIGNER™ Royal Hoop 360 x 200 mm medföljer			●	●/nej	
DESIGNER™ Crown Hoop 260 x 200 mm medföljer	●	●	●		
DESIGNER™ Jewel Hoop 240 x 150 mm medföljer				nej/●	●
DESIGNER™ Splendid Square Hoop 120 x 120 mm medföljer	●	●	●	●/nej	
Kompatibel med DESIGNER™ Majestic Hoop 360 x 350 mm	Tillbehör	Tillbehör	Tillbehör		
Tapering i broderläge	●	●	●		
Brodérteckensnitt i olika storlek	8	8	8	2/1	1
HUSQVARNA® VIKING® USB Embroidery Stick	<i>mySewnet™</i> -tjänster	<i>mySewnet™</i> -tjänst	<i>mySewnet™</i> -tjänst	●	●
Stygnbredd	9 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Automatisk upphämtning av undertråd	●	●	●	●	●
Gå till broderiets exakta stygn- nummer	●	●	●	●/nej	



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Nedräkning av brodertid efter färg	●	●	●	●/nej	
Stega genom broderi efter färg och stygn för stygn	●	●	●	●	●
Välj broderi från miniatyrbilder	●	●	●	●	
Gratis QuickFont- och Embroidery-programvara att ladda ned	●	●	●	●	Programmet Embroidery INTRO medföljer
Elektroniskt nåltryck	150 N	150 N	150 N	90 N	60 N
Skärmtyp	Stor interaktiv färgpekskärm på 10,1 tum (217x136 mm) med 180° visningsvinkel och hög upplösning (1 280 x 800)	Stor interaktiv färgpekskärm på 10,1 tum (217x136 mm) med 180° visningsvinkel och hög upplösning (1 280 x 800)	8" (177 x 99 mm) färgpekskärm med hög upplösning (1 024 x 600)	3,5" (70 x 53 mm) Färgpekskärm	3,125" (72 x 35 mm) grafisk skärm, monokrom
Tryck och håll kvar för enkel hantering av broderier, filer och annat	●	●	●		
Skärmsläckare med startskärm	●	●	●	●/nej	
Alternativet lås skärm	●	●	●	●/nej	
Sömnadsyta till höger om nålen	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm/ 200 mm	200 mm
Pressarfötter med klicksystem	●	●	●	●	●
Sy och brodera med eller utan fotpedal	●	●	●	●	●
Fotpedal med flera funktioner	●	●	●		
Omedelbar och låsbar backmatning	●	●	●	●	●
Upplyst trädningsområde	●	●			
Belysning	Marknadsledande LED-belysning med justerbar ljusstyrka	Marknadsledande LED-belysning med justerbar ljusstyrka	LED-teknik med justerbar ljusstyrka	Rader med lysdioder (LED)/3 LED	3 LED-lampor



FUNKTIONER	DESIGNER EPIC™ 2	DESIGNER RUBY™ 90	DESIGNER SAPPHIRE™ 85	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER JADE™ 35
Nålträdare	Automatisk	Automatisk	Manuell	Manuell	Manuell
Flera språk	14	14	13	12	12
Välj färgschema för skärmen	●	●	●		
Smart Save	●	●	●		
Separat motor för spolning av undertråd under sömnad eller broderi	●	●	●		
USB-anslutning	2 USB-uttag för Embroidery Stick och extra tillbehör	2 USB-uttag för Embroidery Stick och extra tillbehör	Embroidery Stick och extra tillbehör	Embroidery stick	Embroidery stick
Formgiven och konstruerad i Sverige	●	●	●	●	Utvecklad i Sverige
Sy med brodérenheten festsatt	●	●	●		
Avkännare för över- och undertråd	●	●	●	●	Övertrådssensor
Trasselfri roterande gripare	●	●	●	●	●
Smörjfri	●	●	●	●	●
Löstagbar tillbehörslåda	Dubbelsidig	Dubbelsidig	Dubbelsidig	●	●
Förvaring	Mjuk huv	Mjuk huv	Hårdhuv	Hårdhuv / Mjuk huv	Inbyggt tillbehörs-fack
Mjuk väska till brodérenhet	Medföljer	Medföljer	Medföljer	Tillbehör	Tillbehör