

DESIGNER™ -sarjan vertailutaulukko



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Ainutlaatuinen SEWING ADVISOR®	Kyllä, laajentuen JoyOS ADVISOR™-toiminnan ansiosta	●	●	●	●
Ainutlaatuinen EMBROIDERY ADVISOR™	Kyllä, laajentuen JoyOS ADVISOR™-toiminnan ansiosta	●			
deLuxe™ Stitch System	●	●			
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	+ Syöttäjä laskee lisänostoasennossa	+ Syöttäjä laskee lisänostoasennossa	●	●	
Näyttötyyppi	Suuri 10.1" (217x136mm) kapasitiivinen värillinen kosketusnäyttö 180° katselukulmalla sekä korkea resoluutio (1280x800).	Suurin värillinen kosketusnäyttö, selkeä jokaisesta katselukulmasta 8.0" (116x87 mm)	Suuri värillinen kosketusnäyttö 3.5" (70x53 mm)	Graafinen näyttö Yksivärinen 3.0" (63x48 mm)	Graafinen näyttö Yksivärinen 3 1/8" (71.5x34.5mm)
Ompeleet	807 Päivittämällä uusia ompeleita	528 Päivittämällä uusia ompeleita	261/208	160	120
Kaikki ompeleet, mukaan lukien kirjaimet, numerot ym.	1294	1082	715/565	423	301
Vakiokuviot	651	182 kuviota 175 Classic collection	159 kuviota/ 100 kuviota	75 kuviota USB-kirjontatikulla	70
Kirjontafontit, monta kokoa	8	4	2/1	1	1
Kirjontalaitteen koko	Suuri	Keskikoko	Keskikoko/ Pieni	Pieni	Pieni
Imperial Hoop 14 1/4"x10 1/4" (360x260mm)	●				
Royal Hoop 14 1/4"x8" (360x200mm)		●	●/no		
Crown Hoop 10 1/4"x8" (260x200mm)	●				
Jewel Hoop 9.6"x6" (240x150mm)			no/ ●	●	●
Splendid Square Hoop 4 3/4"x4 3/4" (120x120mm)	●	●	●/no		
DESIGNER™ Majestic Hoop 14 1/4"x13 3/4" (360x350mm)	Valinnaiset				
Suuri kirjontanopeus	●	●			
Langoitin	Täysin automaattinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen	Manuaalinen
Design Appliqué – Valitse mieleisesi muodoista tai kirjaimista ja luo applikointikuvioita suoraan näytöllä	●	Basic			
Design Shaping	●				
Design Positioning – Kuvioiden kohdistus onnistuu täydellisesti joka kerta.	Kokonainen	Kokonainen	Basic		
Resize-toiminto ja tikkimäärän muutos		●			
Kuvioiden muokkaus näytöllä	●	●	Jopa 10 kuviota/ Jopa 5 kuviota		



TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Selektiivinen/automaattinen langankatkaisu ja automaattinen hyppyttikkien katkaisu	●	●	●	●	Automaattinen langankatkaisu
Suuri ompelutila	310 mm neulan oikealla puolella	250 mm neulan oikealla puolella	250 mm neulan oikealla puolella/ 200 mm neulan oikealla puolella	200 mm neulan oikealla puolella	200 mm neulan oikealla puolella
VALOJÄRJESTELMÄ	Markkinoiden paras LED-valaistus. Säädettävissä.	Diodisarja (LED)	Diodisarja (LED)/ 3 LED-valoa	3 LED-valoa	3 LED-valoa
USB-liitäntä	Kaksi USB porttia kirjontatikkua varten	Kirjontatikka, kaapeli tietokoneeseen	Kirjontatikka	Kirjontatikka	Kirjontatikka
Päivitys Internetistä	Wifi-yhteydellä tai USB kirjontatikulla	USB-kaapelin tai USB-kirjontatikun kautta	USB-kirjontatikun kautta	USB-kirjontatikun kautta	USB-kirjontatikun kautta



KIRJONTAOMINAISSUDET	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Värialueiden lajittelu – Poista värienvaihdot yhdellä painalluksella	●				
Värialueiden yhdistäminen – Poista turhat pysähdykset värienvaihtoa varten suurissa tai yhdistetyissä kuvioissa	●				
Kuvioiden ryhmittely – Kuvioiden ryhmittely – Luo valituista kuvioista ryhmä muokattavaksi näytöllä	●				
Smart Save	● ompeutilassa, kirjontan muokkaustilassa ja kirjontatilassa	● kirjontatilassa			
Mahdollisuus kirjoa napinläpiä kehällä	●	●			
Peruutus/palautus luotaessa kuvioyhdistelmiä	●	●			
Mahdollisuus muuttaa kuvion kirjontajärjestystä	●	●			
Suiippo-ompelu kirjontatilassa	●	●			
Koristeompeleiden ompelu kehällä	●	●			
Kuvioiden valinta – Valitse yksi tai useampi kuvio muokkausta varten.	●	●			
Touch & Hold – pitkä painallus helpottaa kuvioiden ja tiedostojen käsittelyä	●	●			
Kuvioiden valinta pienoiskuvista	●	●	●		
Siirtyminen kirjontatikkiin numeron tarkkuudella	●	●	● / ei		
Zoom ja Pan	●	●	●		
Lataa ja katsele kuvioita useissa eri tiedostomuodoissa	●	●	●		
Lataa näytölle ruudukko sijoittelun avuksi	●	●			
Kirjonta-ajan ilmoitus väreittäin		●	● / ei		
Osoitin näytöllä kirjontan aikana	●	●	●		
Värimuokkaus	Kuvion värien vaihto, taustavärien vaihto, kirjonta yksivärisenä	Kuvion värien vaihto, kirjonta yksivärisenä	Kirjonta monella värillä tai yksivärisenä	Kirjonta monella värillä tai yksivärisenä	Kirjonta monella värillä tai yksivärisenä
Pyöritä kuvioita	Yksi aste kerrallaan	Yksi aste kerrallaan	Yksi aste kerrallaan	90 astetta kerrallaan	90 astetta kerrallaan
Harsi kehällä	2 vaihtoehtoa	2 vaihtoehtoa	●	●	●
Kuvion skaalaaminen	●	●	●	●	●
Liikkuminen kuviossa väri väriltä tai tikki tikiltä	●	●	●	●	●
Kuvion koon ja sijainnin tarkastus ennen kirjontaa	●	●	●	●	●
Omat kehäni – Kehän valinta omien kehien joukosta	●	●	●	●	



OMPELUOMINAISUU- DET	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Koho-ompeleet	●	8 applikointiommelta			
Vaihdettava yläsyöttäjä mukana	●	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen
Anturilla varustettu suoraommpistollevy	●				
Sivusyöttö	●	●			
Suippo-ompeleen kulma-asteet – Valittavana 18 eri kulma-astetta	●	●	● /ei		
Suuntaompeleet – 4-suuntainen ja 8-suuntainen	●	●			
Ompelu kirjontalaite kiinni koneessa	●	●			
Pysyvät muistit	mySewnet™ Cloud ja USB kirjontatikku	Omat tiedostoni + USB-kirjontatikku	Omat tiedostoni + USB-kirjontatikku		
Ompeleen aloitus alusta	●	●	●		
Ommelleveys, 7 mm	●	●	●	●	●
Omat ompeleeni -valikko	48 muistia	30 muistia	24 muistia/ 20 muistia	12 muistia	1 muistia
Ohjelmoitavat ommelfontit	8 Voidaan myös kirjoa	6 Voidaan myös kirjoa	5/4	3	2
PBB (Täysin tasaiset napinlävet) napinläpimittarilla	16 napinläpeä + 3 punosreikää + napin ompelu	11 napinläpeä + 2 punosreikää + napin ompelu	9 napinläpeä + 2 punosreikää + napin ompelu/ 7 napinläpeä + 3 punosreikää + napin ompelu	6 napinläpeä + punosreikä + napin ompelu	6 napinläpeä + punosreikä
Ompeleet näytöllä	● Ompeleen alkukohta näkyy näytöllä	● Ompeleen alkukohta näkyy näytöllä	● Ompeleen alkukohta näkyy näytöllä /ei	●	●
Nopeudensäätö	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta	5 ompelunopeutta
Kaksoisneula-asetus	● Ompeleen ulkonäky näkyy näytöllä	● Ompeleen ulkonäky näkyy näytöllä	● Ompeleen ulkonäky näkyy näytöllä /ei	●	●
Vapaaompelu	2 tapaa Liukuva ja jousitettu vapaaompelu	2 tapaa Liukuva ja jousitettu vapaaompelu	2 tapaa Liukuva ja jousitettu vapaaompelu	2 tapaa Liukuva ja jousitettu vapaaompelu	Jousitettu vapaaompelu
Ompeleen sijoittelu	●	●	●		
Ompeleen säädöt: tikin pituus, ommelleveys, peilikuva pitkittäin ja poikittain	●	●	●	Ei peilikuvaa pitkittäin	●
Kaksoisneulatoiminto ja ommelleveyden rajoitus	●	●	●	●	●
Ompelu ilman jalkasäädintä	●	●	●	●	●
Merkkivalo ilmaisee neulastop ylös/ alas -toiminnon	●	●	●	●	●
FIX-päätely	●	●	●	●	●
Välitön ja pysyvä taaksesyöttö	●	●	●	●	●
Stop	●	●	●	●	●
Pikakiinnitettävät paininjalat	●	●	●	●	●
29 neulan asemaa	●	●	●	●	●
Elektroninen neulavoima	Neulan lävistysvoima 150Nw	●	●	●	●



LISÄÄ OMINAISUUKSIA:	DESIGNER EPIC™	DESIGNER RUBY Royale™	DESIGNER TOPAZ™ 50/40	DESIGNER TOPAZ™ 25	DESIGNER JADE™ 35
Valaistu lanka-alue	●				
Pehmeä kirjontalaitteen suojaussi	●				
Langankireys/Langansyötön kompensatio – Mahdollisuus vaihtaa asetusta ja ohittaa esisäädetty langankireys erikoistekniikoiden tai omien mieltymysten takia. Asetuksen voi tallentaa oletukseksi	●	●			
Näytönsäätäjä ja aloitusnäyttö	●	●	●/ei		
Mahdollisuus käyttää USB-hiirtä	●	●	●/ei		
Näytön voi lukita	●	●	●/ei		
Muovineulateline		●	●/ei		
Nopea puolaus – erillinen puolausmoottori mahdollistaa puolauksen ompelun tai kirjonnin aikana	●	●	●		
HUSQVARNA VIKING® USB kirjontatikka	mySewnet™ Services	●	●	●	●
Maksuton Quickfont- ja kirjontaohjelma ladattavana	●	●	●	●	Sisältää maksuttoman Embroidery Intro PC -ohjelman
Pikaohje näytöllä tai tulostettuna	Pikaohje, hakemistoapu	Pikaohje, hakemistoapu	Pikaohje		
Automaattinen syöttäjän lasku	Ompelu ja kirjonta	Ompelu ja kirjonta	Vain kirjonta/ei		Vain kirjonta
Tarvikelaatikko vapaavarressa	Kaksipuoleinen	●	●	●	●
Ylä- ja alalankavahti	●	●	●	●	Ylälankasensori
Useita kieliä	●	●	●	●	●
Elektroninen itsesäätyvä langankireys	+ deLuxe™ Stitch System	+ deLuxe™ Stitch System	●	●	●
Laajat merkinnät pistolevyssä – 40 mm neulan kummallakin puolella	Ohjainviivat jopa 65 mm neulan molemmilla puolilla	Ohjainviivat jopa 40 mm neulan molemmilla puolilla	Ohjainviivat jopa 40 mm neulan molemmilla puolilla	Ohjainviivat jopa 40 mm neulan molemmilla puolilla	Ohjainviivat jopa 40 mm neulan molemmilla puolilla
Automaattinen alalangan nosto	●	●	●	●	●
Sotkeutumaton sukkula	●	●	●	●	●
Pysyvä voitelu	●	●	●	●	●
Kova suojakotelo		●	●	●	Sisäänrakennettu tarvikelokero
Muotoiltu ja suunniteltu Ruotsissa	●	●	●	●	Suunniteltu Ruotsissa