



## Sapphire™

### Crazy patchworkkussen

#### AFMETINGEN BIJ BENADERING

38 x 50 cm

#### BENODIGDHEDEN

Negen verschillende katoenen stoffen

Dunne katoenen stof als ondergrond voor het Crazy-patchwork

Koord voor het passepoil - 6 mm dik

Garen – 3 verschillende kleuren

Blinde rits van 50 cm

#### HUSQVARNA VIKING® ACCESSOIRES

Transparante blinde ritsvoet 413286545  
(of blinde ritsvoet 412687045)

Transparante patchworkvoet ¼" met geleider rechts 412927445 (of transparante kantstikvoet met geleider rechts 413058345)

Mega passepoilvoet 413195145

#### KNIPPEN

1 ondergrond voor de Crazy Quilt - 44 cm x 32 cm dunne katoenen stof

2 stroken van ongeveer 39,5 cm x 6 cm voor omranding voorkant

2 stroken van ongeveer 55,5 cm x 6 cm voor omranding voorkant

1 deel voor achterkant van 30 x 51,5 cm

1 deel voor achterkant van 11 x 51,5 cm

1 strook katoen voor het passepoil

Knip dit schuin of schuin van draad – 180 x 4,5 cm


1 koord voor het passepoil - 6 mm dik

#### HET CRAZY-PATCHWORK NAAIEN


Knip het eerste 5-zijdige blokje uit. Speld het, met de goede kant naar boven, op de ondergrond van dunne katoen (afb. 1).

Er is geen speciale vorm vereist voor de overige stukken. Zorg er wel altijd voor dat u ze iets groter knipt dan nodig is.

Leg het tweede stuk, met de goede kant naar beneden, bovenop het eerste stuk op de rand naar keuze en speld ze op elkaar (afb. 2a). Kies een naadtoeslag van ¼" (D:1 (model 960Q) / 2:10 (model 930)) en stik de delen aan elkaar met de transparante patchworkvoet ¼" met geleider rechts (afb. 2b). Laat de rechterkant van de naaivoet de randen van de stof volgen. Vouw de stukken open en strijk ze.



Afb. 1




Afb. 2a

Afb. 2b


Knip een nieuw stuk en ga verder op de manier zoals hierboven beschreven (afb. 3). Werk met de klok mee en denk erom dat u het nieuwe stuk altijd iets langer knipt om het "oude" stiksel te verbergen.

Naar de goede kant openvouwen en strijken en het teveel aan stof bijknippen.



Voeg steeds met de klok mee stukken toe tot alle onafgewerkte randen van het eerste blok bedekt zijn. Werk zo verder tot de hele ondergrond bedekt is met crazy patchwork. Pers het werkstuk.

Wanneer de hele ondergrond bedekt is met crazy-patchwork, knipt u het werkstuk bij tot een rechthoekige vorm (afb. 4).




## HET KUSSEN IN ELKAAR NAAIEN


### *Voorkant*

Om een omranding voor uw crazy patchwork te maken, neemt u een van de lange stroken (geknipt voor de voorkant) en het kant en klare crazy patchwork-werkstuk. Leg de goede kant van de stroken op een van de lange zijden van het crazy patchwork-werkstuk. Naai ze aan elkaar met een naad van 1/4" (D:1 (model 960Q) / 2:10 (model 930)) (afb. 5).

Pak vervolgens een van de korte stroken en naai deze aan de korte zijde van het crazy patchwork-werkstuk (afb. 6).



Herhaal bovenstaande stappen om de omranding af te maken. Knip de randen bij en de voorkant is klaar (afb. 7).



### Achterkant

De achterkant van het kussen bestaat uit twee stukken stof die op elkaar worden genaaid met een rits als opening.

Bevestig een standaard rits met ritsvoet E of gebruik de optionele transparante blinde ritsvoet om een blinde rits te maken.

### De passepoil maken

Om uw kussen extra cachet te geven, maakt u uw eigen passepoil van stof naar keuze en de mega passepoilvoet.

Pak de passepoilstrook en leg deze met de verkeerde kant naar boven. Leg het koord er bovenop en wikkel de stof eromheen.

Klik de mega passepoilvoet vast aan de rechterkant van de naald. Leg de stof en het koord onder de mega passepoilvoet met het koord links van de naai-voet. Selecteer de rechte steek en stel de steekpositie in op -2.0. Naai (afb. 8).

### De passepoil bevestigen

Leg de voorkant van het kussen met de goede kant naar boven. Leg de passepoil langs de naadlijn aan de goede kant van de stof (afb. 9). Zet de steekpositie op -2,5 en naai aan elkaar met de passepoil links van de naai-voet.

*Tip: Wanneer u een passepoil in een werkstuk naait, moet u de naaldpositie zo aanpassen dat de naad zo dicht bij het koord komt, dat het eerste stiksel wordt verborgen.*

Leg de achterkant van het kussen bovenop de voorkant, met de goede kanten op elkaar. Selecteer een rechte steek met de linker naaldpositie. Naai de delen op elkaar met het koord links van de mega passepoilvoet (afb. 10).

*Tip: Knip de naadtoeslag van het passepoil in bij de boeken om de naden minder hoog te maken en te zorgen dat de naden plat liggen.*

Draai het kussen om en strijk het. En geniet van het eindresultaat!

Meer informatie over het gebruik van onze accessoires vindt u op [www.busquarnaviking.com](http://www.busquarnaviking.com).

