



4

STEKEN EN NAAITECHNIEKEN

STEKENOVERZICHT

Hieronder staat een overzicht van alle steken van de Huskylock s25. Wanneer u de stof en de steek selecteert, worden de instellingen voor de spanning, steeklengte, differentieel transport en persvoetdruk automatisch ingesteld. In de tabel staan de instellingen die handmatig moeten worden gemaakt. De vooraf ingestelde waarden voor draadspanning die voor iedere steek/stof zijn ingesteld, zijn onze aanbevelingen op basis van normale omstandigheden. Het kan nodig zijn om de draadspanning aan te passen volgens de steek, het type stof en het garen dat u gebruikt (*zie pagina 14 en 41 voor gedetailleerde informatie over het aanpassen van de spanning*).

Uitleg van de pictogrammen



Naaldpositie



2-draadsconvertor



Snijbreedte

S/C

Instelling voor bovenmesje, koppelingshendel en gebruik van de bedekking van mesje S of deksteektabel C

N/R Instelling instelhaakje





















Geeft de inrijgroute aan voor iedere steek.










G = geel, R = rood, Gr = groen, B = blauw, P = paars








STEEK			N/R		S/C					
						G	R	GR	B	P
1 5-DRAADSVEILIGHEIDSSTEEK, BREED Om stoffen in één stap aan elkaar te naaien met een verstevigde steek en af te werken. Een duurzame kettingsteeknaad met overlockrand voor het naaien van kleding, patchwork en andere projecten.	A en D	N	N	Nee	S	•	•	•	•	•
2 5-DRAADSVEILIGHEIDSSTEEK, SMAL Om stoffen in één stap aan elkaar te naaien met een verstevigde steek en af te werken. Een duurzame kettingsteeknaad met overlockrand voor het naaien van kleding, patchwork en andere projecten.	B en D	N	N	Nee	S	•	•	•	•	•

STEEK			N/R		S/C					
						G	R	GR	B	P
3 4-DRAADS OVERLOCK Voor alle naden die elastisch moeten zijn of moeten meerekken, zoals halsranden, zijnaden, mouwen, enz. U kunt speciale technieken uitvoeren met een 4-draads overlocknaad, zoals rimpelen, paspels aanbrengen met de optionele paspelvoet en elastiek aanbrengen met de optionele elastiekvoet.	A en B	N	N	Nee	S	•	•	•	•	
4 4-DRAADS VEILIGHEIDSSTEEK, BREED Om stoffen in één stap aan elkaar te naaien met een verstevigde steek en af te werken. Converter nodig.	A en D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
5 4-DRAADS VEILIGHEIDSSTEEK, SMAL Om stoffen in één stap aan elkaar te naaien met een verstevigde steek en af te werken. Converter nodig.	B en D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
6 3-DRAADS OVERLOCK BREED Voor het naaien van twee lagen elastische stof of het afwerken van één laag dunne tot normale stof. Gebruik dikker garen in de grijpers als u decoratieve vlechten wilt maken. (Houd uw hand achter de naaivoet en trek zachtjes en langzaam aan de draadketting terwijl u naait. Probeer dezelfde spanning te houden als wanneer u op stof naait.)	A	N	N	Nee	S	•		•	•	
7 3-DRAADS OVERLOCK, SMAL 3-draads overlock met 1 naald wordt gebruikt voor overlocken en zomen naaien in gewone stof. U krijgt een overlocksteek van 4 mm met de rechter naaldpositie.	B	N	N	Nee	S		•	•	•	

STEEK			N/R		S/C					
						G	R	GR	B	P
8  3-DRAADS SMALLE RAND Voor het naaien van twee lagen elastische stof of het afwerken van één laag dunne stof. Wordt veel gebruikt voor het maken van decoratieve plooiën. Gebruik decoratief garen in de grijpers en gewoon garen in de naald. Gebruik verschillende kleuren in de grijpers voor een interessant effect. <i>Deze steek wordt niet aanbevolen voor dikke stof.</i>	B	N	R	Nee	S	•	•	•		
9  3-DRAADS FLATLOCK, BREED <i>(pagina 37)</i> Voor het aan elkaar naaien van elastische stoffen met een decoratief effect, met de flatlock-kant of de laddersteek-kant. Maak afwisselende effecten door de grijpers in te rijgen met decoratief garen.	A	N	N	Nee	S	•		•	•	
10  3-DRAADS FLATLOCK, SMAL <i>(pagina 37)</i> Voor het aan elkaar naaien van elastische stoffen met een decoratief effect, met de flatlock-kant of de laddersteek-kant. Maak afwisselende effecten door de grijpers in te rijgen met decoratief garen.	B	N	N	Nee	S	•		•	•	
11  3-DRAADS OMGESLAGEN OVERLOCK, BREED Voor het afwerken van randen van dunne stoffen. Stel het differentieel transport bij om een golfrand te maken in dunne stoffen.	A	N	N	Nee	S	•		•	•	
12  3-DRAADS OMGESLAGEN OVERLOCK, SMAL Voor het afwerken van randen van dunne stoffen. Stel het differentieel transport bij om een golfrand te maken in dunne stoffen.	B	N	N	Nee	S	•		•	•	

STEEK			N/R		S/C					
						G	R	GR	B	P
13  <p>3-DRAADS ELASTISCHE OVERLOCK Voor het naaien van extra elastische stoffen. Voeg extra elasticiteit toe door een rekbaar garen te gebruiken in de grijpers. Pas de draadspanning aan.</p>	A en B	N	N	Ja	S	•	•		•	
14  <p>3-DRAADS ROLZOOM (pagina 36) Voor het afwerken van dunne stoffen. Geeft een mooie afwerking aan zijdeachtige sjaals, ruches en servetten. Rijg voor een mooie rolzoom de grijper in met decoratief garen en de naald en onderste grijper met dun normaal garen. <i>Deze steek wordt niet aanbevolen voor geweven dikke, elastische normale en elastische dikke stof.</i></p>	B	N	R	Nee	S		•	•	•	
15  <p>2-DRAADS OVERLOCK, BREED Voor het afwerken van één laag dunne tot normale stof. Converter nodig.</p>	A	N	N	Ja	S	•			•	
16  <p>2-DRAADS OVERLOCK, SMAL Voor het afwerken van één laag dunne tot normale stof. Converter nodig.</p>	B	N	N	Ja	S		•		•	
17  <p>2-DRAADS SMALLE RAND Voor het afwerken van dunne stoffen. Converter nodig. <i>Deze steek wordt niet aanbevolen voor geweven dikke, elastische normale en elastische dikke stof.</i></p>	B	N	R	Ja	S		•		•	

STEEK				N/R		S/C					
							G	R	GR	B	P
18	 <p>2-DRAADS FLATLOCK, BREED (pagina 32) Voor het aan elkaar naaien van elastische stoffen met een decoratief effect, met de flatlock-kant of de laddersteek-kant. Maak afwisselende effecten door de grijpers in te rijgen met decoratief garen. Convertor nodig.</p>	A	N	N	Ja	S	•			•	
19	 <p>2-DRAADS OMGESLAGEN OVERLOCK, BREED Decoratieve afwerking van kleding en woondecoraties. Convertor nodig.</p>	A	N	N	Ja	S	•			•	
20	 <p>2-DRAADS OMGESLAGEN OVERLOCK, SMAL Geeft een mooie afwerking aan dunne stoffen. Gebruik transparant garen bij deze steek voor een bijna onzichtbare rand. Dit geeft een prachtig effect op dunnere stoffen. Convertor nodig.</p>	B	N	N	Ja	S		•		•	
21	 <p>2-DRAADS ROLZOOM (pagina 36) Voor het afwerken van dunne stoffen. Geeft een mooie afwerking aan zijde-achtige sjaals, ruches en servetten. Rijg de grijper in met dun decoratief garen, zoals 40 wt rayon, voor een mooie cordonrand. Convertor nodig. <i>Deze steek wordt niet aanbevolen voor geweven dikke, elastische normale en elastische dikke stof.</i></p>	B	N	R	Ja	S		•		•	
22	 <p>DEKSTEEK, DRIEVOUDIG (pagina 36) Voor naden in elastische stoffen en voor decoratieve effecten op alle soorten stoffen. Gebruik decoratief garen in de grijper voor versieringen.</p>	C, D, E	–	R	Nee	C	•	•	•		•

STEEK				N/R		S/C					
							G	R	GR	B	P
	DEKSTEEK, BREED (pagina 36) Voor naden in elastische stoffen en voor decoratieve effecten op alle soorten stoffen. Gebruik decoratief garen in de grijper voor versieringen.	C en E	–	R	Nee	C	•		•		•
	DEKSTEEK, SMAL (pagina 36) Voor naden in elastische stoffen en voor decoratieve effecten op alle soorten stoffen. Gebruik decoratief garen in de grijper voor versieringen.	C en D	–	R	Nee	C	•	•			•
	KETTINGSTEEK (pagina 38) Voor alle soorten naaiwerk, zoals aan elkaar naaien, zomen en patchwork maken voor quilts. U kunt gemakkelijk stof aan elkaar rijgen omdat de steek makkelijk uitgehaald kan worden en u nooit zonder onderdraad komt te zitten. Gebruik decoratief garen in de grijper voor versieringen.	D	–	R	Nee	C		•			•